







# **Serienübergreifende Artikel/ General Items**



# Knöpfe

# Knobs

	<b>Bezeichnung Description</b>	<b>Farbe Color</b>	<b>SAP-Nr./SAP-No. Art.-Nr./Art.-No.</b>	<b>Euro</b>
 	<b>Knopf</b> ø 50 mm, Hals mittig <b>Knob</b> ø 50 mm	<b>Chrom</b> Chrome	<b>B5038AA</b> 373/508/000/000	<b>52,70</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B5038A1</b> 373/508/000/001	<b>48,00</b>
		<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B5038AD</b> 373/508/000/040	<b>52,70</b>
		<b>Ultra Steel</b> UltraSteel	<b>B5038GN</b> 373/508/000/255	<b>57,55</b>
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B5038D8</b> 373/508/000/367	<b>57,55</b>

 	<b>Knopf</b> 50 x 83,5 mm, Hals gekröpft <b>Knob</b> 50 x 83,5 mm, off-center	<b>Chrom</b> Chrome	<b>B6050AA</b> 373/518/000/000	<b>57,30</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B6050A1</b> 373/518/000/001	<b>52,05</b>
		<b>Ultra Nickel</b> Ultra Nickel	<b>B6050XZ</b> 373/518/000/004	<b>62,35</b>
		<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B6050AD</b> 373/518/000/040	<b>57,30</b>
		<b>Ultra Steel</b> UltraSteel	<b>B6050GN</b> 373/518/000/255	<b>62,35</b>
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6050D8</b> 373/518/000/367	<b>62,35</b>

 	<b>Knopf</b> ungebohrt, Gewinde M12 <b>Knob</b> undrilled, thread M12	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6296D8</b> 455/608/000/367	<b>67,20</b>
	<b>Knopf</b> flochteil 8 mm Vierkant <b>Knob</b> drilled, 8 mm spindle	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6298D8</b> 455/618/300/367	<b>67,20</b>



 	<b>Knopf</b> ungebohrt, gekröpft, ø 50 mm, Gewinde M12 <b>Knob</b> undrilled, off-centre, ø 50 mm, thread M12	<b>Edelstahl</b> Stainless Steel	<b>B6461B4</b> 914/050/000/055	<b>41,40</b>
	<b>Knopf</b> ungebohrt gekröpft, ø 50 mm, Gewinde M12 <b>Knob</b> undrilled off-centre, thread M12	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6461D8</b> 914/050/000/367	<b>49,80</b>
	<b>Knopf</b> flochteil gekröpft links, 8 mm Vierkant <b>Knob</b> drilled, lefthand, off-centre, 8 mm spindle	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6462D8</b> 914/050/300/367	<b>53,95</b>
	<b>Knopf</b> flochteil gekröpft rechts, 8 mm Vierkant <b>Knob</b> drilled, righthand, off-centre, 8 mm spindle	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6463D8</b> 914/050/400/367	<b>53,95</b>



ultra | finish

Die Außenschilder mit 15 mm eignen sich für einen Zylinderüberstand von 10 bis 15 mm.  
 The exterior plates with 15 mm to be used for protruding cylinders from 10 to 15 mm.  
 Zum Lieferumfang der Schutzgarnituren-Sets gehören Drückerlochteile für die Türinnenseite.  
 Security sets are including female interior levers.

# Knöpfe

# Knobs


	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	<b>Knopf</b> ungebohrt, ø 55 mm, Gewinde M12 <b>Knob</b> undrilled, ø 55 mm, thread M12	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6479D8</b> 919/558/000/367	<b>76,70</b>
	<b>Knopflochteil</b> ø 55 mm, 8 mm Vierkant <b>Knob</b> drilled, ø 55 mm, 8 mm spindle	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6480D8</b> 919/558/300/367	<b>76,70</b>
	<b>Knopf</b> ungebohrt, ø 65 mm, Gewinde M12 <b>Knob</b> undrilled, ø 65 mm, thread M12	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6475D8</b> 919/065/000/367	<b>80,30</b>
	<b>Knopflochteil</b> ø 65 mm, 8 mm Vierkant <b>Knob</b> drilled, ø 65 mm, 8 mm spindle	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6476D8</b> 919/065/300/367	<b>80,30</b>



ultra | finish

**Knopf** ungebohrt, ø 50 mm, Gewinde M12  
**Knob** undrilled, ø 50 mm, thread M12

<b>Chrom</b> Chrome	<b>B2917AA</b> 920/508/000/000	<b>37,25</b>
<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B2917A1</b> 920/508/000/001	<b>33,65</b>
<b>Ultra Nickel</b> Ultra Nickel	<b>B2917XZ</b> 920/508/000/004	<b>64,70</b>
<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B2917AD</b> 920/508/000/040	<b>37,25</b>
<b>Mattnickel</b> Brushed Nickel	<b>B2917BX</b> 920/508/000/044	<b>37,25</b>
<b>Ultra Steel</b> UltraSteel	<b>B2917GN</b> 920/508/000/255	<b>64,70</b>
<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B2917D8</b> 920/508/000/367	<b>64,70</b>
<b>Antik Nickel</b> Antique Nickel	<b>B2917F6</b> 920/508/000/444	<b>48,90</b>



**Knopflochteil** ø 50 mm, 8 mm Vierkant  
**Knob** drilled, ø 50 mm, 8 mm spindle

<b>Chrom</b> Chrome	<b>B2927AA</b> 920/508/300/000	<b>37,25</b>
<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B2927A1</b> 920/508/300/001	<b>33,65</b>
<b>Ultra Nickel</b> Ultra Nickel	<b>B2927XZ</b> 920/508/300/004	<b>64,70</b>
<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B2927AD</b> 920/508/300/040	<b>37,25</b>
<b>Mattnickel</b> Brushed Nickel	<b>B2927BX</b> 920/508/300/044	<b>37,25</b>
<b>Ultra Steel</b> UltraSteel	<b>B2927GN</b> 920/508/300/255	<b>64,70</b>
<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B2927D8</b> 920/508/300/367	<b>64,70</b>
<b>Antik Nickel</b> Antique Nickel	<b>B2927F6</b> 920/508/300/444	<b>48,90</b>

ultra | finish

Serienübergreifende Artikel/  
General Items

# Knöpfe

# Knobs



**Knopf** ungebohrt,  $\phi$  50 mm, Gewinde M12  
**Knob** undrilled,  $\phi$  50 mm, thread M12

**Messing poliert**  
 Polished Brass

**SAP-Nr./SAP-No.**  
**Art-Nr./Art.-No.**

**B4254A1** **43,20**  
 922/508/000/001

**Ultra Messing (d)**  
 Diamond Finish (d)

**B4254D8** **53,50**  
 922/508/000/367

**Antik Nickel**  
 Antique Nickel

**B4254F6** **49,25**  
 922/508/000/444

**Knopflochteil**  $\phi$  50 mm, 8 mm Vierkant  
**Knob** drilled,  $\phi$  50 mm, 8 mm spindle

**Messing poliert**  
 Polished Brass


**B4645A1** **43,20**  
 922/508/300/001

**Ultra Messing (d)**  
 Diamond Finish (d)

**B4645D8** **53,50**  
 922/508/300/367

**Antik Nickel**  
 Antique Nickel












**B4645F6** **49,25**  
 922/508/300/444





ultra | finish


## Drückerrosetten/ Schlüsselrosetten


## Lever rosettes/ Key rosettes


	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	<b>Drückerrosette mit Schrauben M5x55</b> <b>Lever rosette with screws M5x55</b>	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6721D8</b> 978/060/000/367	<b>40,85</b>
				
	<b>Drückerrosette mit Schrauben M5x55</b> <b>Lever rosette with screws M5x55</b>	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6722D8</b> 978/062/000/367	<b>40,85</b>
				
				
	<b>Schlüsselrosette PZ mit Schrauben M5x55</b> <b>Key rosette</b> (euro profile cylinder key hole) with screws M5x55	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6718D8</b> 978/050/200/367	<b>40,85</b>
				
	<b>Schlüsselrosettenpaar PZ mit Schrauben M5x55</b> <b>Key rosettes (pair)</b> (euro profile cylinder key hole) with screws M5x55	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6720D8</b> 978/052/500/367	<b>94,65</b>
	<b>Schlüsselrosette PZ mit Schrauben M5x55</b> <b>Key rosette</b> (euro profile cylinder key hole) with screws M5x55	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B6719D8</b> 978/052/200/367	<b>54,50</b>
				
				


	<b>Bezeichnung Description</b>	<b>Farbe Color</b>	<b>SAP-Nr./SAP-No. Art.-Nr./Art.-No.</b>	<b>Euro</b>
	<b>Schiebetürmuschel ohne Loch mit Holzschrauben</b> <b>Flush pull</b> without key hole with wood screws	<b>Chrom</b> Chrome	<b>B7515AA</b> 964/125/000/000	<b>17,40</b>
		<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B7515AD</b> 964/125/000/040	<b>17,40</b>
	<b>Schiebetürmuschel BB mit Holzschrauben</b> <b>Flush pull</b> (standard lever key hole) with wood screws	<b>Chrom</b> Chrome	<b>B7629AA</b> 964/125/100/000	<b>17,40</b>
		<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B7629AD</b> 964/125/100/040	<b>17,40</b>



	<b>Schiebetürmuschel ohne Loch mit Holzschrauben</b> <b>Flush pull</b> without key hole with wood screws	<b>Chrom</b> Chrome	<b>B5293AA</b> 342/125/000/000	<b>15,15</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B5293A1</b> 342/125/000/001	<b>15,15</b>
		<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B5293AD</b> 342/125/000/040	<b>15,15</b>
		<b>Edelstahl</b> Stainless Steel	<b>B5293B4</b> 342/125/000/055	<b>15,15</b>
	<b>Schiebetürmuschel BB mit Holzschrauben</b> <b>Flush pull</b> (standard lever key hole) with wood screws	<b>Chrom</b> Chrome	<b>B5280AA</b> 342/125/100/000	<b>15,15</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B5280A1</b> 342/125/100/001	<b>15,15</b>
		<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B5280AD</b> 342/125/100/040	<b>15,15</b>
		<b>Edelstahl</b> Stainless Steel	<b>B5280B4</b> 342/125/100/055	<b>15,15</b>





	<b>Schiebetürmuschel ohne Loch mit Holzschrauben</b> <b>Flush pull</b> without key hole with wood screws	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B5068A1</b> 940/000/000/001	<b>45,55</b>
	<b>Schiebetürmuschel BB mit Holzschrauben</b> <b>Flush pull</b> (standard lever key hole) with wood screws	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B5214A1</b> 940/000/100/001	<b>45,55</b>
	<b>Schiebetürmuschel PZ mit Holzschrauben</b> <b>Flush pull</b> (euro profile cylinder key hole) with wood screws	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B5216A1</b> 940/000/200/001	<b>45,55</b>





# Türstopper

# Door Stop

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Türstopper Door Stop	Chrom Polished Chrome	B3509AA 453/000/000/000	19,85
		Messing poliert Polished Brass	B3509A1 453/000/000/001	18,05
		Mattnickel Brushed Nickel	B3509BX 453/000/000/044	19,85





	Türstopper Door Stop	Chrom Polished Chrome	B6295AA 453/040/000/000	19,85
		Messing poliert Polished Brass	B6295A1 453/040/000/001	18,05
		Velourschrom Velourchrome	B6295AD 453/040/000/040	19,85
		Mattnickel Brushed Nickel	B6295BX 453/040/000/044	19,85
		Ultra Steel Ultra Steel	B6295GN 453/040/000/255	21,65





ultra | finish

Serienübergreifende Artikel/  
General Items






	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Schild ohne Loch Plate without key hole	Chrom Chrome	B7067AA 985/000/000/000	36,45
		Velourschrom Velourchrome	B7067AD 985/000/000/040	36,45
		Ultra Steel Ultra Steel	B7067GN 985/000/000/255	41,75
		Ultra Messing (d) Diamond Finish	B7067D8 985/000/000/367	41,75
		Antik Nickel Antique Nickel	B7067F6 985/000/000/444	39,80

	Schild 72 mm BB Plate 72 mm (standard lever key hole)	Chrom Chrome	B7068AA 985/072/100/000	36,45
		Velourschrom Velourchrome	B7068AD 985/072/100/040	36,45
		Ultra Steel Ultra Steel	B7068GN 985/072/100/255	41,75
		Ultra Messing (d) Diamond Finish	B7068D8 985/072/100/367	41,75
		Antik Nickel Antique Nickel	B7068F6 985/072/100/444	39,80

	Schild 72 mm PZ Plate 72 mm euro profile cylinder key hole	Chrom Chrome	B7069AA 985/072/200/000	36,45
		Velourschrom Velourchrome	B7069AD 985/072/200/040	36,45
		Ultra Steel Ultra Steel	B7069GN 985/072/200/255	41,75
		Ultra Messing (d) Diamond Finish	B7069D8 985/072/200/367	41,75
		Antik Nickel Antique Nickel	B7069F6 985/072/200/444	39,80



ultra | finish

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	<b>Schild 78 mm, WC mit Riegel</b> <b>Toilet plate</b> 78 mm, with thumbturn	<b>Chrom</b> Chrome	<b>B7070AA</b> 985/991/100/000	<b>48,25</b>
		<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B7070AD</b> 985/991/100/040	<b>48,25</b>
		<b>Ultra Steel</b> Ultra Steel	<b>B7070GN</b> 985/991/100/255	<b>55,40</b>
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish	<b>B7070D8</b> 985/991/100/367	<b>55,40</b>
		<b>Antik Nickel</b> Antique Nickel	<b>B7070F6</b> 985/991/100/444	<b>51,55</b>
	<b>Schild 78 mm, WC mit Schlitzschraube</b> <b>Toilet plate</b> 78 mm, with emergency release	<b>Chrom</b> Chrome	<b>B7071AA</b> 985/991/200/000	<b>39,50</b>
		<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B7071AD</b> 985/991/200/040	<b>39,50</b>
		<b>Ultra Steel</b> Ultra Steel	<b>B7071GN</b> 985/991/200/255	<b>45,30</b>
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish	<b>B7071D8</b> 985/991/200/367	<b>45,30</b>
		<b>Antik Nickel</b> Antique Nickel	<b>B7071F6</b> 985/991/200/444	<b>42,30</b>
	<b>Schilderpaar</b> 78 mm, WC mit Riegel und Schlitzschraube <b>Plates (pair)</b> 78 mm, with thumbturn and emergency release	<b>Chrom</b> Chrome	<b>B7072AA</b> 985/991/600/000	<b>85,20</b>
		<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B7072AD</b> 985/991/600/040	<b>85,20</b>
		<b>Ultra Steel</b> Ultra Steel	<b>B7072GN</b> 985/991/600/255	<b>97,55</b>
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish	<b>B7072D8</b> 985/991/600/367	<b>97,55</b>
		<b>Antik Nickel</b> Antique Nickel	<b>B7072F6</b> 985/991/600/444	<b>91,15</b>
	<b>Schild 92 mm BB</b> <b>Plate</b> 92 mm (standard lever key hole)	<b>Chrom</b> Chrome	<b>B7073AA</b> 985/092/100/000	<b>36,45</b>
		<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B7073AD</b> 985/092/100/040	<b>36,45</b>
		<b>Ultra Steel</b> Ultra Steel	<b>B7073GN</b> 985/092/100/255	<b>41,75</b>
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish	<b>B7073D8</b> 985/092/100/367	<b>41,75</b>
		<b>Antik Nickel</b> Antique Nickel	<b>B7073F6</b> 985/092/100/444	<b>39,80</b>
	<b>Schild 92 mm PZ</b> <b>Plate</b> 92 mm (euro profile cylinder key hole)	<b>Chrom</b> Chrome	<b>B7074AA</b> 985/092/200/000	<b>36,45</b>
		<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B7074AD</b> 985/092/200/040	<b>36,45</b>
		<b>Ultra Steel</b> Ultra Steel	<b>B7074GN</b> 985/092/200/255	<b>41,75</b>
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish	<b>B7074D8</b> 985/092/200/367	<b>41,75</b>
		<b>Antik Nickel</b> Antique Nickel	<b>B7074F6</b> 985/092/200/444	<b>39,80</b>






Dieses Renovierungsschild ist mit allen JADO-Drückermodellen kombinierbar!  
All JADO levers can be use with this Renovation Plate.

ultra | finish

Serienübergreifende Artikel/  
General Items







## Beschreibung der Drückerhalse

## Description of Lever necks

	Bezeichnung Description	
	<b>Hals Diamant (AX-Lager)</b> für Rosetten und Schilder ohne Hochhaltefeder <b>Neck for Diamant lever</b> with axial bearing	... / 008 / ... / ...
	<b>Hals Topline</b> für festdrehbare Rosetten mit Hochhaltefeder <b>Neck Topline</b> for fix mounted on springloaded rosettes	... / 208 / ... / ...
	<b>Hals Topline</b> für Rosette mit Hochhaltefeder <b>Neck Topline</b> for springloaded rosettes	... / 308 / ... / ...
	<b>Hals Topline</b> für Schilder <b>Neck Topline</b> for plates	... / 108 / ... / ...
	<b>Hals für JA-TEC Rosetten</b> (mit zusätzlichem Gewinde M6 für Schilder, Oliven, etc.) <b>Neck for JA-TEC rosettes</b> (with additional thread M6 usable for plates, win- dow handles, etc.)	... / 708 / ... / ...







## Rosettenbefestigung Drücker- und Schlüsselrosette

## Rosette mounting Lever and key rosettes

	Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.
	<b>Drückerrosettenpaar</b> mit Stütznocken + Schrauben M5x45 <b>Lever rosettes (pair)</b> with support cams + screws M5x45	.../064/400/...
	<b>Schlüsselrosettenpaar BB</b> Stütznocken + Schrauben M5x45 <b>Key rosettes (pair)</b> (standard lever key hole) with support cams + screws to be bolt together	.../054/400/...
	<b>Drückerrosette</b> mit Stütznocken, 2 Bohrungen, ohne Schrauben <b>Lever rosette</b> with support cams, 2 bores, without screws	.../063/000/...
	<b>Schlüsselrosette BB</b> Stütznocken + 2 Bohrungen ohne Schrauben <b>Key rosette</b> (standard lever key hole) with support cams, 2 bores, without screws	.../053/100/...
	<b>Drückerrosette</b> mit Stütznocken + Schrauben M5x45 <b>Lever rosette</b> with support cams, 2 threads + screws M5x45	.../064/000/...
	<b>Schlüsselrosette BB</b> Stütznocken+ Schrauben M5x45 <b>Key rosette</b> (standard lever key hole) with support cams, 2 threads + screws M5x45	.../054/100/...

## Rosettenbezeichnungen für die neue JADO Rosettenunterkonstruktion in Verbindung mit Drückerhals .../708/.../...

## Descriptions for rosettes with the new rosette-fixation-system and lever-necks .../708/.../...

	<b>Drückerrosettenpaar</b> mit Hochhaltefeder, Stütznocken + Schrauben M5x50 <b>Lever rosettes (pair)</b> with support cams + screws M5x50	<b>B7083A1</b> 992/164/400/001
	<b>Schlüsselrosettenpaar BB</b> Stütznocken + Schrauben M5x50 <b>Key rosettes (pair)</b> standard lever key hole with support cams + screws M5x50	<b>B7087A1</b> 992/154/400/001
	<b>Drückerrosette</b> mit Hochhaltefeder, Stütznocken, 2 Bohrungen, ohne Schrauben <b>Lever rosette</b> with support cams, 2 bores, without screws	<b>B7085A1</b> 992/163/000/001
	<b>Schlüsselrosettenpaar BB</b> Stütznocken + 2 Bohrungen, ohne Schrauben <b>Key rosettes (pair)</b> standard lever key hole with support cams, 2 bores, without screws	<b>B7093A1</b> 992/153/100/001
	<b>Drückerrosette</b> mit Hochhaltefeder, Stütznocken + Schrauben M5x50 <b>Lever rosette</b> with support cams, 2 threads + screws M5x50	<b>B7084A1</b> 992/164/000/001
	<b>Schlüsselrosette BB</b> Stütznocken + Schrauben M5x50 <b>Key rosette</b> standard lever key hole with support cams + screws M5x50	<b>B7089A1</b> 992/154/100/001

Serienübergreifende Artikel/  
General Items



Garnituren PZ, BB, WC / Door handle sets

Türstärke/ Door thickness	Schraube/ Screw	SAP Nr. Item -No.	Drückerstift/ Lever Spindle	
38 - 42	M5x50	B760054NU	<input type="checkbox"/> 8x95 SAP Nr.: B760475NU	<input type="checkbox"/> 10/8x95 SAP Nr.: B760443NU
41 - 45	M5x55	B760055NU		
46 - 50	M5x60	B760020NU	<input type="checkbox"/> 8x105 SAP Nr.: B760483NU	<input type="checkbox"/> 8x105 SAP Nr.: B760483NU + Verstärkerhülse/ Reinforcing sleeve SAP Nr.:B760035NU
51 - 55	M5x65	B760021NU		
56 - 60	M5x70	B918551NU	<input type="checkbox"/> 8x115 SAP Nr.: B760485NU	<input type="checkbox"/> 8x115 SAP Nr.: B760485NU + Verstärkerhülse/ Reinforcing sleeve SAP Nr.:B760035NU
61 - 65	M5x75	B760023NU	<input type="checkbox"/> 8x120 SAP Nr.: B760431NU	<input type="checkbox"/> 10/8x120 SAP Nr.: B760434NU
66 - 70	M5x80	B760024NU		
71 - 75	M5x85	B760025NU	<input type="checkbox"/> 8x130 SAP Nr.: B760494NU	<input type="checkbox"/> 8x130 SAP Nr.: B760494NU + Verstärkerhülse/ Reinforcing sleeve SAP Nr.: B760035NU
76 - 80	M5x90	B760026NU		
81 - 85	M5x95	B760027NU	<input type="checkbox"/> 8x140 SAP Nr.: B760495NU	<input type="checkbox"/> 8x140 SAP Nr.: B760495NU + Verstärkerhülse/ Reinforcing sleeve SAP Nr.: B760035NU
86 - 90	M5x100	B760028NU		
91 - 95	auf Anfrage/on request		<input type="checkbox"/> 8x150 SAP Nr.: B760432NU	<input type="checkbox"/> 8x150 B760432NU + Verstärkerhülse/ Reinforcing sleeve SAP Nr.:B760035NU
96 - 100	auf Anfrage/on request			

**! JA-TEC**

Garnituren WC / Toilet door handle sets

Türstärke / Door thickness	WC-Stift / Toilet spindle	SAP Nr. Item -No.
38 - 42	<input type="checkbox"/> 8x61	B760502NU
43 - 47		
48 - 57	<input type="checkbox"/> 8x71	B760503NU
58 - 67	<input type="checkbox"/> 8x81	B760504NU

Wechselgarnituren und Schutzbeschläge /  
Main entry door handle sets and security sets

Türstärke/ Door thickness	Schraube/ Screw	SAP Nr. Item-No.	Wechselstift/ Short spindle	
38 - 42	M5x50	B760054NU	<input type="checkbox"/> 8x68 SAP Nr.: B760436NU	<input type="checkbox"/> 10/8x68 SAP Nr.: B760442NU
43 - 47	M5x55	B760055NU		
48 - 52	M5x60	B760020NU	<input type="checkbox"/> 8x78 SAP Nr.: B760437NU	<input type="checkbox"/> 10/8x78 SAP Nr.: B760443NU
53 - 57	M5x65	B760021NU		
58 - 62	M5x70	B918551NU	<input type="checkbox"/> 8x88 SAP Nr.: B760438NU	<input type="checkbox"/> 10/8x88 SAP Nr.: B760444NU
63 - 67	M5x75	B760023NU		
68 - 72	M5x80	B760024NU	<input type="checkbox"/> 8x98 SAP Nr.: B760439NU	<input type="checkbox"/> 10/8x98 SAP Nr.: B760445NU
73 - 77	M5x85	B760025NU		
78 - 82	M5x90	B760026NU	<input type="checkbox"/> 8x108 SAP Nr.: B760440NU	<input type="checkbox"/> 10/8x108 SAP Nr.: B760446NU
83 - 87	M5x95	B760027NU		
88 - 92	M5x100	B760028NU		<input type="checkbox"/> 10/8x118 SAP Nr.: B760447NU
93 - 97	auf Anfrage/on request			

Serienübergreifende Artikel/  
General Items



Garnituren PZ – Feuerschutz  
 Door handle sets – Fire resistant

Türstärke/ Door thickness	Schraube/ Screw	SAP Nr. Item -No.	Drückerstift/ Lever Spindle	SAP Nr. Item -No.
38 - 42	M5x50	B760219B4	<input type="checkbox"/> 9x95	B760505NU
41 - 45	M5x55	B760220B4		
46 - 50	M5x60	B760221B4	<input type="checkbox"/> 9x105	B760496NU
51 - 55	M5x65	B760222B4		
56 - 60	M5x70	B760223B4	<input type="checkbox"/> 9x115	B760497NU
61 - 65	M5x75	B760506B4	<input type="checkbox"/> 9x120	B760498NU
66 - 70	M5x80	B760224B4		
71 - 75	M5x85	B760507B4	<input type="checkbox"/> 9x130	B760499NU
76 - 80	M5x90	B760225B4		
81 - 85	M5x95	B760508B4	<input type="checkbox"/> 9x140	B760500NU
86 - 90	M5x100	B760370B4		
91 - 95	auf Anfrage/on request		<input type="checkbox"/> 9x150	B760501NU
96 - 100	auf Anfrage/on request			

**JA-TEC**






Wechselgarnituren und Schutzbeschläge – Feuerschutz/  
 Main entry door handle sets and security sets – Fire Resistant

Türstärke/ Door thickness	Schraube/ Screw	SAP Nr. Item -No.	Drückerstift/ Lever Spindle	SAP Nr. Item -No.
38 - 42	M5x50	B760219B4	<input type="checkbox"/> 9x64	B760227NU
43 - 47	M5x55	B760220B4		
48 - 52	M5x60	B760221B4	<input type="checkbox"/> 9x72	B760228NU
53 - 57	M5x65	B760222B4		
58 - 62	M5x70	B760223B4	<input type="checkbox"/> 9x80	B760229NU
63 - 67	M5x75	B760506B4		
93 - 97	auf Anfrage/on request			

Serienübergreifende Artikel/  
General Items






## Montagezubehör Drücker- und Wechselstift

## Mounting Accessories Lever- and short spindles

	Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	<b>Drückerstifte mit je 2 Schrauben M6x6 DIN 916 (für FH-Garnituren)</b> <b>Lever spindels with screws M6x6 (for fire resistant door handle sets)</b>		
	Drückerstift 9 x 100 mm Lever spindle 9 x 100 mm	B760252AT 000/822/000/999	22,80
	Drückerstift 9 x 115 mm Lever spindle 9 x 115 mm	B760253AT 000/823/000/999	22,80
	Drückerstift 9 x 130 mm Lever spindle 9 x 130 mm	B760254AT 000/824/000/999	26,50
	<b>Drückerstifte Vollvierkant mit je 2 Schrauben M6x6 DIN 916 (für FH-Garnituren)</b> <b>Solid lever spindels with screws M6x6</b>		
	Drückerstift 9 x 95 mm für Türstärke 38 - 45 mm Lever spindle 9 x 95 mm for door thickness 38 - 45 mm	B760505NU 000/166/000/999	3,80
	Drückerstift 9 x 105 mm für Türstärke 46 - 55 mm Lever spindle 9 x 105 mm for door thickness 46 - 55 mm	B760496NU 000/120/000/999	3,80
	Drückerstift 9 x 115 mm für Türstärke 56 - 60 mm Lever spindle 9 x 115 mm for door thickness 56 - 60 mm	B760497NU 000/127/000/999	3,80
	Drückerstift 9 x 120 mm für Türstärke 61 - 70 mm Lever spindle 9 x 120 mm for door thickness 61 - 70 mm	B760498NU 000/139/000/999	4,50
	Drückerstift 9 x 130 mm für Türstärke 71 - 80 mm Lever spindle 9 x 130 mm for door thickness 71 - 80 mm	B760499NU 000/159/000/999	4,50
	Drückerstift 9 x 140 mm für Türstärke 81 - 90 mm Lever spindle 9 x 140 mm for door thickness 81 - 90 mm	B760500NU 000/161/000/999	4,50
	Drückerstift 9 x 150 mm für Türstärke 91 - 100 mm Lever spindle 9 x 150 mm for door thickness 91 - 100 mm	B760501NU 000/162/000/999	5,50
	<b>Wechselstifte mit Schraube M6x6 DIN 916 (für FH-Garnituren)</b> <b>Short spindels with screw M6x6</b>		
	Wechselstift 9 x 64 mm Short spindle 9 x 64 mm and screw M6x6	B760227NU 000/783/000/999	13,25
	Wechselstift 9 x 72 mm Short spindle 9 x 72 mm and screw M6x6	B760228NU 000/784/000/999	13,80
	Wechselstift 9 x 80 mm Short spindle 9 x 80 mm and screw M6x6	B760229NU 000/785/000/999	14,50
	<b>Stifte für Oliven und WC-Verriegelung</b> <b>Spindels for window handles and toilet door thumbturn</b>		
	Vollvierkantstift 7 x 52 mm für Fensteroliven Solid spindle 7 x 52 mm for window handles	B760382NU 000/110/000/999	1,35
	Vollvierkantstift 8 x 52 mm für WC-Verriegelung Solid spindle 8 x 52 mm for Toilet door thumbturn	B760383NU 000/113/000/999	1,35
	Vollvierkantstift 8 x 61 mm für WC-Verriegelung Solid spindle 8 x 61 mm for Toilet door thumbturn	B760502NU 000/163/000/999	1,90
	Vollvierkantstift 8 x 71 mm für WC-Verriegelung Solid spindle 8 x 71 mm for Toilet door thumbturn	B760503NU 000/164/000/999	1,90
	Vollvierkantstift 8 x 81 mm für WC-Verriegelung Solid spindle 8 x 81 mm for Toilet door thumbturn	B760504NU 000/165/000/999	1,90
	<b>Drückerstifte mit je 2 Schrauben M6x7 DIN 914</b> <b>Lever spindels with screws M6x7 DIN 914</b>		
	Drückerstift 7 x 80 mm für Türstärke 21-37 mm Lever spindle 7 x 80 mm for door thickness 21-37 mm	B760429NU 000/084/A00/999	2,40
	Drückerstift 8 x 80 mm für Türstärke 21-37 mm Lever spindle 8 x 80 mm for door thickness 21-37 mm	B760430NU 000/085/A00/999	2,40
	Drückerstift 8 x 95 mm für Türstärke 38-45 mm Lever spindle 8 x 95 mm for door thickness 38-45 mm	B760475NU 000/088/A00/999	2,40
	Drückerstift 8 x 105 mm für Türstärke 46-55 mm Lever spindle 8 x 105 mm for door thickness 46-55 mm	B760483NU 000/095/A00/999	2,80



## Montagezubehör Drücker- und Wechselstift




## Mounting Accessories Lever- and short spindles


	Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Drückerstift 8 x 115 mm für Türstärke 56-60 mm Lever spindles 8 x 115 mm for door thickness 56-60 mm	B760485NU 000/081/A00/999	2,80
	Drückerstift 8 x 120 mm für Türstärke 61-70 mm Lever spindles 8 x 120 mm for door thickness 61-70 mm	B760431NU 000/096/A00/999	2,85
	Drückerstift 8 x 130 mm für Türstärke 71-80 mm Lever spindles 8 x 130 mm for door thickness 71-80 mm	B760494NU 000/105/A00/999	3,50
	Drückerstift 8 x 140 mm für Türstärke 81-90 mm Lever spindles 8 x 140 mm for door thickness 81-90 mm	B760495NU 000/111/A00/999	3,50
	Drückerstift 8 x 150 für Türstärke 91-100 mm Lever spindles 8 x 150 mm for door thickness 91-100 mm	B760432NU 000/100/A00/999	3,50
	Drückerstift 10 auf 8 mm abgesetzt 95 mm lang für Türstärke 37-52 mm Lever spindles 10 x 8 mm chamfered 95mm long for door thickness 37-52 mm	B760433NU 000/090/A00/999	2,95
	Drückerstift 10 auf 8 mm abgesetzt 120 mm lang für Türstärke 61-76 mm Lever spindles 10 x 8 mm chamfered 120 mm long for door thickness 61-76 mm	B760434NU 000/097/A00/999	3,50
<b>Wechselstifte mit Schraube M6x7 DIN 914 Short spindels with screw M6x7 DIN 914</b>			
	Wechselstift 8 x 58 mm für Türstärke 33-42 mm Short spindle 8 x 58 mm for door thickness 33-42 mm	B760435NU 000/256/A00/999	6,85
	Wechselstift 8 x 68 mm für Türstärke 43-52 mm Short spindle 8 x 68 mm for door thickness 43-52 mm	B760436NU 000/257/A00/999	6,85
	Wechselstift 8 x 78 mm für Türstärke 53-62 mm Short spindle 8 x 78 mm for door thickness 53-62 mm	B760437NU 000/258/A00/999	6,85
	Wechselstift 8 x 88 mm für Türstärke 63-72 mm Short spindle 8 x 88 mm for door thickness 63-72 mm	B760438NU 000/259/A00/999	8,10
	Wechselstift 8 x 98 mm für Türstärke 73-82 mm Short spindle 8 x 98 mm for door thickness 73-82 mm	B760439NU 000/260/A00/999	8,10
	Wechselstift 8 x 108 mm für Türstärke 83-92 mm Short spindle 8 x 108 mm for door thickness 83-92 mm	B760440NU 000/261/A00/999	8,10
		Wechselstift 10/8 x 58 mm für Türstärke 33-42 mm Short spindle 10/8 x 58 mm for door thickness 33-42 mm	B760441NU 000/262/A00/999
Wechselstift 10/8 x 68 mm für Türstärke 43-52 mm Short spindle 10/8 x 68 mm for door thickness 43-52 mm		B760442NU 000/263/A00/999	7,40
Wechselstift 10/8 x 78 mm für Türstärke 53-62 mm Short spindle 10/8 x 78 mm for door thickness 53-62 mm		B760443NU 000/264/A00/999	7,40
Wechselstift 10/8 x 88 mm für Türstärke 63-72 mm Short spindle 10/8 x 88 mm for door thickness 63-72 mm		B760444NU 000/265/A00/999	8,55
Wechselstift 10/8 x 98 mm für Türstärke 73-82 mm Short spindle 10/8 x 98 mm for door thickness 73-82 mm		B760445NU 000/266/A00/999	8,55
Wechselstift 10/8 x 108 mm für Türstärke 83-92 mm Short spindle 10/8 x 108 mm for door thickness 83-92 mm		B760446NU 000/267/A00/999	8,55
Wechselstift 10/8 x 118 mm für Türstärke 93-102 mm Short spindle 10/8 x 118 mm for door thickness 93-102 mm		B760447NU 000/268/A00/999	8,55
		Wechselstift mit Platte, 8 mm, Länge 60 mm Short spindle with plate, 8 mm, length 60 mm	B760461NU 000/104/A00/999
	Wechselstift mit Platte, 10 auf 8 mm, Länge 60 mm Short spindle with plate, 10 x 8 mm, length 60 mm	B760462NU 000/106/A00/999	3,50

## Montagezubehör Drücker- und Wechselstift


## Mounting Accessories Lever- and short spindles


	Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	<b>Wechselstift</b> für einseitig gebohrte Tür, 10 auf 8 mm, Länge 62 mm, für Türstärke = Maß X 18-24 mm <b>Short spindle</b> for semi-drilled door, 10 x 8 mm, length 62 mm, for door thickness = measurement X 18-24 mm	<b>B760463NU</b> 000/108/A00/999	<b>6,10</b>
	<b>Wechselstift</b> für einseitig gebohrte Tür, 10 auf 8 mm, Länge 92 mm, für Türstärke = Maß X 48-54 mm <b>Short spindle</b> for semi-drilled door, 10 x 8 mm, length 92 mm, for door thickness = measurement X 48-54 mm	<b>B760464NU</b> 000/109/A00/999	<b>6,75</b>
	<b>Wechselstift</b> für einseitig gebohrte Tür, 8 mm, Länge 62 mm, für Türstärke = Maß X 18-24 mm <b>Short spindle</b> for semi-drilled door, 8 mm, length 62 mm, for door thickness = measurement X 18-24 mm	<b>B760467NU</b> 000/006/A00/999	<b>6,10</b>
	<b>Wechselstift</b> für einseitig gebohrte Tür, 8 mm, Länge 92 mm, für Türstärke = Maß X 48-54 mm <b>Short spindle</b> for semi-drilled door, 8 mm, length 92 mm, for door thickness = measurement X 48-54 mm	<b>B760468NU</b> 000/007/A00/999	<b>6,75</b>

	Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	<b>Verstärkerhülsen</b> <b>Reinforcing sleeves</b>		
	Verstärkerhülse 8 x 8,5 mm Reinforcing sleeve 8 x 8,5 mm	<b>B760032NU</b> 000/077/000/999	<b>1,35</b>
	Verstärkerhülse 8 x 9 mm Reinforcing sleeve 8 x 9 mm	<b>B760033NU</b> 000/078/000/999	<b>1,70</b>
	Verstärkerhülse 8 x 10 mm Reinforcing sleeve 8 x 10 mm	<b>B760035NU</b> 000/082/000/999	<b>2,05</b>
	Reduzierhülse 8 x 6 mm Reducing sleeve 8 x 6 mm	<b>B760374NU</b> 000/070/000/999	<b>1,35</b>
	Reduzierhülse 8 x 7 mm Reducing sleeve 8 x 7 mm	<b>B760375NU</b> 000/072/000/999	<b>1,35</b>
	<b>Knopfbefestigung</b> <b>Mounting accessories for knobs</b>		
	Gewindemutter-Set für Knopfrosette Metric thread-set for knob rosette	<b>B760379NU</b> 000/094/000/999	<b>4,30</b>
	Gewindemutter M12 Metric thread M12	<b>B760376NU</b> 000/091/000/999	<b>2,30</b>
	Fächerscheibe DIN 6798 Serrated lock washer DIN 6798	<b>B760377NU</b> 000/092/000/999	<b>1,00</b>
	Sicherungsscheibe E-clip	<b>B760378NU</b> 000/093/000/999	<b>1,00</b>



Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro	
<b>Montage-Sets zu Schutzgarnituren 973/963 S und 973/914/963/402</b> <b>Mounting sets for security sets 973/963 S and 973/914/963/402</b>				
<b>Set für:</b> <b>Set for:</b>				
	<b>Türstärke 31-40 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x45 mm, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 58 mm <b>Door thickness 31-40 mm</b> 3 Screws M6x45 mm, distance to key hole 72 mm + 1 short spindle 8 mm and length 58 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760207AA</b> 000/755/000/000	<b>12,70</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760207A1</b> 000/755/000/001	<b>11,90</b>
		<b>Ultra Nickel</b> Ultra Nickel	<b>B760207XZ</b> 000/755/000/004	<b>12,70</b>
		<b>Ultra Steel</b> Ultra Steel	<b>B760207GN</b> 000/755/000/255	<b>12,70</b>
		<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760208AA</b> 000/756/000/000	<b>12,70</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760208A1</b> 000/756/000/001	<b>11,90</b>
		<b>Ultra Nickel</b> Ultra Nickel	<b>B760208XZ</b> 000/756/000/004	<b>12,70</b>
		<b>Ultra Steel</b> Ultra Steel	<b>B760208GN</b> 000/756/000/255	<b>12,70</b>
		<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760209AA</b> 000/757/000/000	<b>13,15</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760209A1</b> 000/757/000/001	<b>12,35</b>
		<b>Ultra Nickel</b> Ultra Nickel	<b>B760209XZ</b> 000/757/000/004	<b>13,15</b>
		<b>Ultra Steel</b> Ultra Steel	<b>B760209GN</b> 000/757/000/255	<b>13,15</b>
	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760210AA</b> 000/758/000/000	<b>14,25</b>	
	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760210A1</b> 000/758/000/001	<b>13,15</b>	
	<b>Ultra Nickel</b> Ultra Nickel	<b>B760210XZ</b> 000/758/000/004	<b>14,25</b>	
	<b>Ultra Steel</b> Ultra Steel	<b>B760210GN</b> 000/758/000/255	<b>14,25</b>	
	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760211AA</b> 000/759/000/000	<b>16,15</b>	
	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760211A1</b> 000/759/000/001	<b>15,40</b>	
	<b>Ultra Nickel</b> Ultra Nickel	<b>B760211XZ</b> 000/759/000/004	<b>16,15</b>	
	<b>Ultra Steel</b> Ultra Steel	<b>B760211GN</b> 000/759/000/255	<b>16,15</b>	
	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760212AA</b> 000/760/000/000	<b>16,15</b>	
	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760212A1</b> 000/760/000/001	<b>15,40</b>	
	<b>Ultra Nickel</b> Ultra Nickel	<b>B760212XZ</b> 000/760/000/004	<b>16,15</b>	
	<b>Ultra Steel</b> Ultra Steel	<b>B760212GN</b> 000/760/000/255	<b>16,15</b>	
	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760213AA</b> 000/761/000/000	<b>17,20</b>	
	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760213A1</b> 000/761/000/001	<b>16,15</b>	
	<b>Ultra Nickel</b> Ultra Nickel	<b>B760213XZ</b> 000/761/000/004	<b>17,20</b>	
	<b>Ultra Steel</b> Ultra Steel	<b>B760213GN</b> 000/761/000/255	<b>17,20</b>	

ultra | finish

Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
<b>Montagesets für Schutzbeschläge mit Rosetten innen 973/963 R + 973/371 + 973/373</b> <b>Mounting sets for security sets with interior rosettes 973/963 R + 973/371 + 973/373</b>			
<b>Set für:</b> <b>Set for:</b>			
<b>Türstärke 38-42 mm</b> 4 Senkkopfschrauben M5x50, 72 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm <b>Door thickness 38-42 mm</b> 4 Screws M5x50, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm		<b>B760192NU</b> 000/471/000/999	<b>9,80</b>
<b>Türstärke 43-47 mm</b> 4 Senkkopfschrauben M5x55, 72 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm <b>Door thickness 43-47 mm</b> 4 Screws M5x55, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm		<b>B760428NU</b> 000/481/000/999	<b>9,80</b>
<b>Türstärke 63-67 mm</b> 4 Senkkopfschrauben M5x75, 92 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm <b>Door thickness 63-67 mm</b> 4 Screws M5x75, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm		<b>B760193NU</b> 000/472/000/999	<b>12,70</b>
<b>Türstärke 68-72 mm</b> 4 Senkkopfschrauben M5x80, 92 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm <b>Door thickness 68-72 mm</b> 4 Screws M5x80, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm		<b>B760194NU</b> 000/473/000/999	<b>12,70</b>
<b>Montagesets für Schutzbeschläge 951/913</b> <b>Mounting sets for security sets 951/913</b>			
<b>Set für:</b> <b>Set for:</b>			
 <b>Türstärke 33-37 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x45mm, 2x40mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 58 mm <b>Door thickness 33-37 mm</b> 3 Screws M6 (1x45mm, 2x40mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 58 mm	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760126A1</b> 000/398/000/001	<b>12,90</b>
<b>Türstärke 38-42 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x50, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 58 mm <b>Door thickness 38-42 mm</b> 3 Screws M6x50, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 58 mm	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760127A1</b> 000/399/000/001	<b>12,90</b>
<b>Türstärke 43-47 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x55mm, 2x50 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm <b>Door thickness 43-47 mm</b> 3 Screws M6 (1x55mm, 2x50 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760128A1</b> 000/400/000/001	<b>12,90</b>
<b>Türstärke 48-52 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x60, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm <b>Door thickness 48-52 mm</b> 3 Screws M6x60, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760129A1</b> 000/401/000/001	<b>12,90</b>
<b>Türstärke 53-57 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x65mm, 2x60 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 78 mm <b>Door thickness 53-57 mm</b> 3 Screws M6 (1x65mm, 2x60 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 78 mm	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760130A1</b> 000/402/000/001	<b>13,25</b>

Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
<b>Türstärke 58-62 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x70, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 78 mm <b>Door thickness 58-62 mm</b> 3 Screws M6x70, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 78 mm	Messing poliert Polished Brass	B760131A1 000/403/000/001	14,80
<b>Türstärke 63-67 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x75mm, 2x70 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 88 mm <b>Door thickness 63-67 mm</b> 3 Screws M6 (1x75mm, 2x70 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 88 mm	Messing poliert Polished Brass	B760132A1 000/404/000/001	16,60
<b>Türstärke 68-72 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x80, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 88 mm <b>Door thickness 68-72 mm</b> 3 Screws M6x80, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 88 mm	Messing poliert Polished Brass	B760133A1 000/405/000/001	16,95
<b>Türstärke 73-77 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x85mm, 2x80 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 98 mm <b>Door thickness 73-77 mm</b> 3 Screws M6 (1x85mm, 2x80 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 98 mm	Messing poliert Polished Brass	B760134A1 000/406/000/001	16,95
<b>Türstärke 78-82 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x90, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 98 mm <b>Door thickness 78-82 mm</b> 3 Screws M6x90, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 98 mm	Messing poliert Polished Brass	B760135A1 000/407/000/001	16,95
<b>Türstärke 83-87 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x95mm, 2x90 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 108 mm <b>Door thickness 83-87 mm</b> 3 Screws M6 (1x95mm, 2x90 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 108 mm	Messing poliert Polished Brass	B760136A1 000/408/000/001	17,20
<b>Türstärke 88-92 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x100, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 108 mm <b>Door thickness 88-92 mm</b> 3 Screws M6x100, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 108 mm	Messing poliert Polished Brass	B760137A1 000/409/000/001	17,85
 <b>Türstärke 33-37 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x45mm, 2x40mm), Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 58 mm <b>Door thickness 33-37 mm</b> 3 Screws M6 (1x45mm, 2x40mm), 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 58 mm	Messing poliert Polished Brass	B760138A1 000/410/000/001	14,35
<b>Türstärke 38-42 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x50, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 58 mm <b>Door thickness 38-42 mm</b> 3 Screws M6x50, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 58 mm	Messing poliert Polished Brass	B760139A1 000/411/000/001	14,35
<b>Türstärke 43-47 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x55mm, 2x50 mm), Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 68 mm <b>Door thickness 43-47 mm</b> 3 Screws M6 (1x55mm, 2x50 mm), 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 68 mm	Messing poliert Polished Brass	B760140A1 000/412/000/001	14,35

Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
<b>Türstärke 48-52 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x60, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 68 mm <b>Door thickness 48-52 mm</b> 3 Screws M6x60, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 68 mm	Messing poliert Polished Brass	B760141A1 000/413/000/001	14,35
<b>Türstärke 53-57 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x65mm, 2x60 mm), Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 78 mm <b>Door thickness 53-57 mm</b> 3 Screws M6 (1x65mm, 2x60 mm), 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 78 mm	Messing poliert Polished Brass	B760142A1 000/414/000/001	14,70
<b>Türstärke 58-62 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x70, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 78 mm <b>Door thickness 58-62 mm</b> 3 Screws M6x70, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 78 mm	Messing poliert Polished Brass	B760143A1 000/415/000/001	15,25
<b>Türstärke 63-67 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x75mm, 2x70 mm), Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm <b>Door thickness 63-67 mm</b> 3 Screws M6 (1x75mm, 2x70 mm), 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	Messing poliert Polished Brass	B760144A1 000/416/000/001	17,40
<b>Türstärke 68-72 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x80, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm <b>Door thickness 68-72 mm</b> 3 Screws M6x80, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	Messing poliert Polished Brass	B760145A1 000/417/000/001	17,40
<b>Türstärke 73-77 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x85mm, 2x80 mm), Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 98 mm <b>Door thickness 73-77 mm</b> 3 Screws M6 (1x85mm, 2x80 mm), 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 98 mm	Messing poliert Polished Brass	B760146A1 000/418/000/001	17,40
<b>Türstärke 78-82 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x90, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 98 mm <b>Door thickness 78-82 mm</b> 3 Screws M6x90, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 98 mm	Messing poliert Polished Brass	B760147A1 000/419/000/001	17,40
<b>Türstärke 83-87 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x95mm, 2x90 mm), Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 108 mm <b>Door thickness 83-87 mm</b> 3 Screws M6 (1x95mm, 2x90 mm), 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 108 mm	Messing poliert Polished Brass	B760148A1 000/420/000/001	17,65
<b>Türstärke 88-92 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x100, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 108 mm <b>Door thickness 88-92 mm</b> 3 Screws M6x100, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 108 mm	Messing poliert Polished Brass	B760149A1 000/421/000/001	18,30

	<b>Bezeichnung</b> Description	<b>Farbe</b> Color	<b>SAP-Nr./SAP-No.</b> Art-Nr./Art.-No.	<b>Euro</b>	
<b>Montagesets für Schutzbeschläge 342/914</b> <b>Mounting sets for security sets 342/914</b>					
<b>Set für:</b> <b>Set for:</b>					
  	<b>Türstärke 34-38 mm</b> Senkkopfschraube M6x45, 2 Senkkopfschrauben M8x45, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 58 mm <b>Door thickness 34-38 mm</b> Countersunk screw M6x45, 2 countersunk screws M8x45, 2 screws M4x5, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 58 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760150AA</b> 000/422/000/000	<b>18,30</b>	
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760150D8</b> 000/422/000/367	<b>18,30</b>	
		<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760151AA</b> 000/423/000/000	<b>18,30</b>	
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760151D8</b> 000/423/000/367	<b>18,30</b>	
		<b>Türstärke 39-48 mm</b> Senkkopfschraube M6x50, 2 Senkkopfschrauben M8x50, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm <b>Door thickness 39-48 mm</b> Countersunk screw M6x50, 2 countersunk screws M8x50, 2 screws M4x5, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760152AA</b> 000/424/000/000	<b>18,30</b>
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760152D8</b> 000/424/000/367	<b>18,30</b>	
		<b>Türstärke 49-58 mm</b> Senkkopfschraube M6x60, 2 Senkkopfschrauben M8x60, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 78 mm <b>Door thickness 49-58 mm</b> Countersunk screw M6x60, 2 countersunk screws M8x60, 2 screws M4x5, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 78 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760153AA</b> 000/425/000/000	<b>24,90</b>
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760153D8</b> 000/425/000/367	<b>24,90</b>	
		<b>Türstärke 59-68 mm</b> Senkkopfschraube M6x70, 2 Senkkopfschrauben M8x70, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 88 mm <b>Door thickness 59-68 mm</b> Countersunk screw M6x70, 2 countersunk screws M8x70, 2 screws M4x5, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 88 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760154AA</b> 000/426/000/000	<b>24,90</b>
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760154D8</b> 000/426/000/367	<b>24,90</b>	
		<b>Türstärke 69-78 mm</b> Senkkopfschraube M6x80, 2 Senkkopfschrauben M8x80, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 98 mm <b>Door thickness 69-78 mm</b> Countersunk screw M6x80, 2 countersunk screws M8x80, 2 screws M4x5, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 98 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760155AA</b> 000/427/000/000	<b>24,90</b>
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760155D8</b> 000/427/000/367	<b>24,90</b>	
		<b>Türstärke 79-88 mm</b> Senkkopfschraube M6x90, 2 Senkkopfschrauben M8x90, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 108 mm <b>Door thickness 79-88 mm</b> Countersunk screw M6x90, 2 countersunk screws M8x90, 2 screws M4x5, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 108 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760156AA</b> 000/428/000/000	<b>18,75</b>
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760156D8</b> 000/428/000/367	<b>18,75</b>	
		<b>Türstärke 34-38 mm</b> Senkkopfschraube M6x45, 2 Senkkopfschrauben M8x45, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 58 mm <b>Door thickness 34-38 mm</b> Countersunk screw M6x45, 2 countersunk screws M8x45, 2 screws M4x5, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 58 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760157AA</b> 000/429/000/000	<b>18,75</b>
		<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760157D8</b> 000/429/000/367	<b>18,75</b>	
	<b>Türstärke 39-48 mm</b> Senkkopfschraube M6x50, 2 Senkkopfschrauben M8x50, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 68 mm <b>Door thickness 39-48 mm</b> Countersunk screw M6x50, 2 countersunk screws M8x50, 2 screws M4x5, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 68 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760157AA</b> 000/429/000/000	<b>18,75</b>	
	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760157D8</b> 000/429/000/367	<b>18,75</b>		


ultra | finish

Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
<b>Türstärke 49-58 mm</b> Senkkopfschraube M6x60, 2 Senkkopfschrauben M8x60, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 78 mm <b>Door thickness 49-58 mm</b> Countersunk screw M6x60, 2 countersunk screws M8x60, 2 screws M4x5, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 78 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome <b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760158AA</b> 000/430/000/000 <b>B760158D8</b> 000/430/000/367	<b>18,75</b> <b>18,75</b>
<b>Türstärke 59-68 mm</b> Senkkopfschraube M6x70, 2 Senkkopfschrauben M8x70, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm <b>Door thickness 59-68 mm</b> Countersunk screw M6x70, 2 countersunk screws M8x70, 2 screws M4x5, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome <b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760159AA</b> 000/431/000/000 <b>B760159D8</b> 000/431/000/367	<b>25,35</b> <b>25,35</b>
<b>Türstärke 69-78 mm</b> Senkkopfschraube M6x80, 2 Senkkopfschrauben M8x80, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 98 mm <b>Door thickness 69-78 mm</b> Countersunk screw M6x80, 2 countersunk screws M8x80, 2 screws M4x5, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 98 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome <b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760160AA</b> 000/432/000/000 <b>B760160D8</b> 000/432/000/367	<b>25,35</b> <b>25,35</b>
<b>Türstärke 79-88 mm</b> Senkkopfschraube M6x90, 2 Senkkopfschrauben M8x90, 2 Likoschrauben M4x5, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 108 mm <b>Door thickness 79-88 mm</b> Countersunk screw M6x90, 2 countersunk screws M8x90, 2 screws M4x5, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 108 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome <b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760161AA</b> 000/433/000/000 <b>B760161D8</b> 000/433/000/367	<b>25,35</b> <b>25,35</b>

**Montagesets für Schutzbeschläge 952/914 mit Rosette 961 innen**  
**Mounting sets for security sets 952/914 with interior rosette 961**

**Set für:**  
**Set for:**

<b>Türstärke 35-40 mm</b> 4 Senkkopfschrauben M5x45, 72 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 58 mm <b>Door thickness 35-40 mm</b> 4 Screws M5x45, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 58 mm		<b>B760191NU</b> 000/470/000/999	<b>9,80</b>
<b>Türstärke 41-45 mm</b> 4 Senkkopfschrauben M5x50, 72 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm <b>Door thickness 41-45 mm</b> 4 Screws M5x50, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm		<b>B760192NU</b> 000/471/000/999	<b>9,80</b>
<b>Türstärke 65-70 mm</b> 4 Senkkopfschrauben M5x75, 92 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm <b>Door thickness 65-70 mm</b> 4 Screws M5x75, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm		<b>B760193NU</b> 000/472/000/999	<b>12,70</b>
<b>Türstärke 71-75 mm</b> 4 Senkkopfschrauben M5x80, 92 mm Lochabstand + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 98 mm <b>Door thickness 71-75 mm</b> 4 Screws M5x80, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 98 mm		<b>B760194NU</b> 000/473/000/999	<b>12,70</b>

Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro	
<b>Montagesets für Schutzbeschläge 420/360 + 421/354</b> <b>Mounting sets for security sets 420/360 + 421/354</b>				
<b>Set für:</b> <b>Set for:</b>				
	<b>Türstärke 36-40 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x50, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 58 mm <b>Door thickness 36-40 mm</b> 3 Screws M6x50, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 58 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760162AA</b> 000/435/000/000	<b>13,80</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760162A1</b> 000/435/000/001	<b>12,90</b>
	<b>Türstärke 41-45 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x55mm, 2x50 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm <b>Door thickness 41-45 mm</b> 3 Screws M6 (1x55mm, 2x50 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760163AA</b> 000/436/000/000	<b>13,80</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760163A1</b> 000/436/000/001	<b>12,90</b>
	<b>Türstärke 46-50 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x60, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 68 mm <b>Door thickness 44-50 mm</b> 3 Screws M6x60, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 68 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760164AA</b> 000/437/000/000	<b>13,80</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760164A1</b> 000/437/000/001	<b>12,90</b>
	<b>Türstärke 51-55 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x65mm, 2x60 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 78 mm <b>Door thickness 51-55 mm</b> 3 Screws M6 (1x65mm, 2x60 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 78 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760165AA</b> 000/438/000/000	<b>14,15</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760165A1</b> 000/438/000/001	<b>13,25</b>
	<b>Türstärke 56-60 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x70mm, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 78 mm <b>Door thickness 56-60 mm</b> 3 Screws M6x70, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 78 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760166AA</b> 000/439/000/000	<b>13,80</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760166A1</b> 000/439/000/001	<b>12,90</b>
	<b>Türstärke 61-65 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x75mm, 2x70 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 88 mm <b>Door thickness 61-65 mm</b> 3 Screws M6 (1x75mm, 2x70 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 88 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760167AA</b> 000/440/000/000	<b>15,50</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760167A1</b> 000/440/000/001	<b>14,35</b>
	<b>Türstärke 66-70 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x80mm, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 88 mm <b>Door thickness 66-70 mm</b> 3 Screws M6x80, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 88 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760168AA</b> 000/441/000/000	<b>15,85</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760168A1</b> 000/441/000/001	<b>14,95</b>
	<b>Türstärke 71-75 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x85mm, 2x80 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 98 mm <b>Door thickness 71-75 mm</b> 3 Screws M6 (1x85mm, 2x80 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 98 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760169AA</b> 000/442/000/000	<b>15,85</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760169A1</b> 000/442/000/001	<b>14,95</b>
	<b>Türstärke 76-80 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x90mm, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 98 mm <b>Door thickness 76-80 mm</b> 3 Screws M6x90, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 98 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760170AA</b> 000/443/000/000	<b>15,85</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760170A1</b> 000/443/000/001	<b>14,95</b>

Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
<b>Türstärke 81-85 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x95mm, 2x90 mm), Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 108 mm <b>Door thickness 81-85 mm</b> 3 Screws M6 (1x95mm, 2x90 mm), 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 108 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome <b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760171AA</b> 000/444/000/000 <b>B760171A1</b> 000/444/000/001	<b>16,05</b> <b>14,95</b>
<b>Türstärke 86-90 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x100mm, Lochabstand 72 mm + 1 Wechselstift 8 mm VK, Länge 108 mm <b>Door thickness 86-90 mm</b> 3 Screws M6x100, 72 mm distance to key hole + 1 short spindle 8 mm and length 108 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome <b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760172AA</b> 000/445/000/000 <b>B760172A1</b> 000/445/000/001	<b>16,60</b> <b>15,85</b>
<b>Türstärke 36-40 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x50, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 58 mm <b>Door thickness 36-40 mm</b> 3 Screws M6x50, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 58 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome <b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760173AA</b> 000/447/000/000 <b>B760173A1</b> 000/447/000/001	<b>13,35</b> <b>12,45</b>
<b>Türstärke 41-45 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x55mm, 2x50 mm), Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 68 mm <b>Door thickness 41-45 mm</b> 3 Screws M6 (1x55mm, 2x50 mm), 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 68 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome <b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760174AA</b> 000/448/000/000 <b>B760174A1</b> 000/448/000/001	<b>13,35</b> <b>12,45</b>
<b>Türstärke 46-50 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x60, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 68 mm <b>Door thickness 46-50 mm</b> 3 Screws M6x60, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 68 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome <b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760175AA</b> 000/449/000/000 <b>B760175A1</b> 000/449/000/001	<b>13,35</b> <b>12,45</b>
<b>Türstärke 51-55 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x65mm, 2x60 mm), Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 78 mm <b>Door thickness 51-55 mm</b> 3 Screws M6 (1x65mm, 2x60 mm), 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 78 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome <b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760176AA</b> 000/450/000/000 <b>B760176A1</b> 000/450/000/001	<b>13,70</b> <b>12,80</b>
<b>Türstärke 56-60 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x70, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 78 mm <b>Door thickness 56-60 mm</b> 3 Screws M6x70, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 78 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome <b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760177AA</b> 000/451/000/000 <b>B760177A1</b> 000/451/000/001	<b>15,25</b> <b>14,35</b>
<b>Türstärke 61-65 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x75mm, 2x70 mm), Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm <b>Door thickness 61-65 mm</b> 3 Screws M6 (1x75mm, 2x70 mm), 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome <b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760178AA</b> 000/452/000/000 <b>B760178A1</b> 000/452/000/001	<b>16,85</b> <b>16,50</b>
<b>Türstärke 66-70 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x80, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 88 mm <b>Door thickness 66-70 mm</b> 3 Screws M6x80, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 88 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome <b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760179AA</b> 000/453/000/000 <b>B760179A1</b> 000/453/000/001	<b>17,40</b> <b>16,50</b>
<b>Türstärke 71-75 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x85mm, 2x80 mm), Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 98 mm <b>Door thickness 71-75 mm</b> 3 Screws M6 (1x85mm, 2x80 mm), 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 98 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome <b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760180AA</b> 000/454/000/000 <b>B760180A1</b> 000/454/000/001	<b>16,30</b> <b>15,40</b>

Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
<b>Türstärke 76-80 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x90, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 98 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760181AA</b> 000/455/000/000	<b>16,30</b>
<b>Door thickness 76-80 mm</b> 3 Screws M6x90, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 98 mm	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760181A1</b> 000/455/000/001	<b>15,40</b>
<b>Türstärke 81-85 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6 (1x95mm, 2x90 mm), Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 108 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760182AA</b> 000/456/000/000	<b>16,50</b>
<b>Door thickness 81-85 mm</b> 3 Screws M6 (1x95mm, 2x90 mm), 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 108 mm	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760182A1</b> 000/456/000/001	<b>15,70</b>
<b>Türstärke 86-90 mm</b> 3 Kreuzschlitzschrauben M6x100, Lochabstand 92 mm + 1 Wechselstift 10/8 mm VK, Länge 108 mm	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760183AA</b> 000/457/000/000	<b>17,05</b>
<b>Door thickness 86-90 mm</b> 3 Screws M6x100, 92 mm distance to key hole + 1 short spindle 10/8 mm and length 108 mm	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760183A1</b> 000/457/000/001	<b>16,30</b>

**Befestigungsschrauben  
für Schutzschilder 342/952**


**Mounting screws  
for security plates 342/952**

Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Schraube M 6 x 45 mm Screw M 6 x 45 mm	B760059NU 000/128/000/999	1,80
Schraube M 6 x 50 mm Screw M 6 x 50 mm	B760184NU 000/460/000/999	1,80
Schraube M 6 x 60 mm Screw M 6 x 60 mm	B760060NU 000/129/000/999	1,80
Schraube M 6 x 70 mm Screw M 6 x 70 mm	B760061NU 000/130/000/999	2,95
Schraube M 6 x 80 mm Screw M 6 x 80 mm	B760185NU 000/461/000/999	2,95
Schraube M 6 x 90 mm Screw M 6 x 90 mm	B760186NU 000/462/000/999	4,50
Schraube M 6 x 95 mm Screw M 6 x 95 mm	B760063NU 000/132/000/999	4,50
Schraube M 6 x 105 mm Screw M 6 x 105 mm	B760062NU 000/131/000/999	4,50
Schraube M 8 x 45 mm Screw M 8 x 45 mm	B760064NU 000/133/000/999	3,95
Schraube M 8 x 50 mm Screw M 8 x 50 mm	B760187NU 000/463/000/999	3,95
Schraube M 8 x 60 mm Screw M 8 x 60 mm	B760065NU 000/134/000/999	3,95
Schraube M 8 x 70 mm Screw M 8 x 70 mm	B760066NU 000/135/000/999	4,50
Schraube M 8 x 80 mm Screw M 8 x 80 mm	B760188NU 000/464/000/999	4,50
Schraube M 8 x 90 mm Screw M 8 x 90 mm	B760189NU 000/465/000/999	5,05
Schraube M 8 x 95 mm Screw M 8 x 95 mm	B760068NU 000/137/000/999	5,05
Schraube M 8 x 105 mm Screw M 8 x 105 mm	B760067NU 000/136/000/999	5,05

Serienübergreifende Artikel/  
General Items

## Befestigungsschrauben für Schutzschilder 951/913, 421/354 und 420/360

## Mounting screws for security plates 913/951, 421/354 und 420/360

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	Vergütete Kreuz-Schlitzschraube M 6 x 45 mm Temper hardened cross-head screw M 6 x 45 mm	Chrom Polished Chrome	B760112AA 000/357/000/000	1,80
		Messing poliert Polished Brass	B760112A1 000/357/000/001	1,60
	Vergütete Kreuz-Schlitzschraube M 6 x 50 mm Temper hardened cross-head screw M 6 x 50 mm	Chrom Polished Chrome	B760199AA 000/651/000/000	1,80
		Messing poliert Polished Brass	B760125A1 000/397/000/001	1,60
	Vergütete Kreuz-Schlitzschraube M 6 x 55 mm Temper hardened cross-head screw M 6 x 55 mm	Chrom Polished Chrome	B760113AA 000/358/000/000	1,80
		Messing poliert Polished Brass	B760113A1 000/358/000/001	1,60
	Vergütete Kreuz-Schlitzschraube M 6 x 60 mm Temper hardened cross-head screw M 6 x 60 mm	Chrom Polished Chrome	B760114AA 000/359/000/000	1,80
		Messing poliert Polished Brass	B760114A1 000/359/000/001	1,60
	Vergütete Kreuz-Schlitzschraube M 6 x 65 mm Temper hardened cross-head screw M 6 x 65 mm	Chrom Polished Chrome	B760115AA 000/360/000/000	2,15
		Messing poliert Polished Brass	B760115A1 000/360/000/001	1,80
	Vergütete Kreuz-Schlitzschraube M 6 x 70 mm Temper hardened cross-head screw M 6 x 70 mm	Chrom Polished Chrome	B760116AA 000/361/000/000	2,15
		Messing poliert Polished Brass	B760116A1 000/361/000/001	1,80
	Vergütete Kreuz-Schlitzschraube M 6 x 75 mm Temper hardened cross-head screw M 6 x 75 mm	Chrom Polished Chrome	B760117AA 000/362/000/000	2,40
		Messing poliert Polished Brass	B760117A1 000/362/000/001	2,15
	Vergütete Kreuz-Schlitzschraube M 6 x 80 mm Temper hardened cross-head screw M 6 x 80 mm	Chrom Polished Chrome	B760118AA 000/363/000/000	2,40
		Messing poliert Polished Brass	B760118A1 000/363/000/001	2,15
	Vergütete Kreuz-Schlitzschraube M 6 x 85 mm Temper hardened cross-head screw M 6 x 85 mm	Chrom Polished Chrome	B760119AA 000/364/000/000	2,40
		Messing poliert Polished Brass	B760119A1 000/364/000/001	2,15
	Vergütete Kreuz-Schlitzschraube M 6 x 90 mm Temper hardened cross-head screw M 6 x 90 mm	Chrom Polished Chrome	B760120AA 000/365/000/000	2,40
		Messing poliert Polished Brass	B760120A1 000/365/000/001	2,15
	Vergütete Kreuz-Schlitzschraube M 6 x 95 mm Temper hardened cross-head screw M 6 x 95 mm	Chrom Polished Chrome	B760121AA 000/366/000/000	2,70
		Messing poliert Polished Brass	B760121A1 000/366/000/001	2,40
	Vergütete Kreuz-Schlitzschraube M 6 x 100 mm Temper hardened cross-head screw M 6 x 100 mm	Chrom Polished Chrome	B760122AA 000/367/000/000	2,70
		Messing poliert Polished Brass	B760122A1 000/367/000/001	2,40
	Vergütete Kreuz-Schlitzschraube M 6 x 105 mm Temper hardened cross-head screw M 6 x 105 mm	Chrom Polished Chrome	B760123AA 000/368/000/000	4,50
		Messing poliert Polished Brass	B760123A1 000/368/000/001	3,95

## Befestigungsschrauben für Rosetten

## Mounting screws for rosettes

Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
<b>Befestigungsschrauben für Rosetten mit Stütznocken und Fensteroliven</b> <b>Mounting screws for roses with support cams and window handles</b>			
Schraube M 5 x 40 für Türstärke 32-36 mm Screw M 5 x 40 for door thickness 32-36 mm		B760018NU 000/054/000/999	0,40
Schraube M 5 x 45 für Türstärke 37-41 mm Screw M 5 x 45 for door thickness 37-41 mm		B760019NU 000/055/000/999	0,40
Schraube M 5 x 50 für Türstärke 42-46 mm Screw M 5 x 50 for door thickness 42-46 mm		B760054NU 000/122/000/999	0,70
Schraube M 5 x 55 für Türstärke 47-51 mm Screw M 5 x 55 for door thickness 47-51 mm		B760055NU 000/123/000/999	0,70
Schraube M 5 x 60 für Türstärke 52-56 mm Screw M 5 x 60 for door thickness 52-56 mm		B760020NU 000/058/000/999	0,70
Schraube M 5 x 65 für Türstärke 57-61 mm Screw M 5 x 65 for door thickness 57-61 mm		B760021NU 000/059/000/999	0,70
Schraube M 5 x 70 für Türstärke 62-66 mm Screw M 5 x 70 for door thickness 62-66 mm		B918551NU 000/060/000/999	0,70
Schraube M 5 x 75 für Türstärke 67-71 mm Screw M 5 x 75 for door thickness 67-71 mm		B760023NU 000/061/000/999	1,00
Schraube M 5 x 80 für Türstärke 72-76 mm Screw M 5 x 80 for door thickness 72-76 mm		B760024NU 000/062/000/999	1,00
Schraube M 5 x 85 für Türstärke 77-81 mm Screw M 5 x 85 for door thickness 77-81 mm		B760025NU 000/063/000/999	1,00
Schraube M 5 x 90 für Türstärke 82-86 mm Screw M 5 x 90 for door thickness 82-86 mm		B760026NU 000/064/000/999	1,00
Schraube M 5 x 95 für Türstärke 87-91 mm Screw M 5 x 95 for door thickness 87-91 mm		B760027NU 000/065/000/999	1,00
Schraube M 5 x 100 für Türstärke 92-96 mm Screw M 5 x 100 for door thickness 92-96 mm		B760028NU 000/066/000/999	1,25
<b>Befestigungsschrauben für Edelstahlrosetten</b> <b>Mounting screws for stainless steel rosettes</b>			
Edelstahl-Verbindungshülse (4 Stückweise gepackt) M 5 x 15 mm Stainless steel Connection sleeve M 5 x 15 mm		B760479NU 000/071/000/999	5,00
Edelstahlsenkkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 40 mm Stainless steel screw M 5 x M 40	Edelstahl Stainless Steel	B760217B4 000/770/000/055	0,55
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760217D8 000/770/000/367	1,05
Edelstahlsenkkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 45 mm Stainless steel screw M 5 x M 45	Edelstahl Stainless Steel	B760218B4 000/771/000/055	0,55
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760218D8 000/771/000/367	1,05
Edelstahlsenkkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 50 mm Stainless steel screw M 5 x M 50	Edelstahl Stainless Steel	B760219B4 000/772/000/055	0,80
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760219D8 000/772/000/367	1,60
Edelstahlsenkkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 55 mm Stainless steel screw M 5 x M 55	Edelstahl Stainless Steel	B760220B4 000/773/000/055	0,80
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760220D8 000/773/000/367	1,60
Edelstahlsenkkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 60 mm Stainless steel screw M 5 x M 60	Edelstahl Stainless Steel	B760221B4 000/774/000/055	0,80
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760221D8 000/774/000/367	1,60
Edelstahlsenkkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 65 mm Stainless steel screw M 5 x M 65	Edelstahl Stainless Steel	B760222B4 000/775/000/055	0,80
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760222D8 000/775/000/367	1,60
Edelstahlsenkkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 70 mm Stainless steel screw M 5 x M 70	Edelstahl Stainless Steel	B760223B4 000/776/000/055	0,80
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760223D8 000/776/000/367	1,60

ultra | finish

Serienübergreifende Artikel/  
General Items

## Befestigungsschrauben für Rosetten

## Mounting screws for rosettes

Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Edelstahlsenkkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 75 mm Stainless steel screw M 5 x M 75	Edelstahl Stainless Steel	B760506B4 000/167/000/055	0,80
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760506D8 000/167/000/367	1,60
Edelstahlsenkkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 80 mm Stainless steel screw M 5 x M 80	Edelstahl Stainless Steel	B760224B4 000/778/000/055	1,05
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760224D8 000/778/000/367	2,05
Edelstahlsenkkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 85 mm Stainless steel screw M 5 x M 85	Edelstahl Stainless Steel	B760507B4 000/168/000/055	1,05
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760507D8 000/168/000/367	2,05
Edelstahlsenkkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 90 mm Stainless steel screw M 5 x M 90	Edelstahl Stainless Steel	B760225B4 000/780/000/055	1,05
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760225D8 000/780/000/367	2,05
Edelstahlsenkkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 95 mm Stainless steel screw M 5 x M 95	Edelstahl Stainless Steel	B760508B4 000/169/000/055	1,05
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760508D8 000/169/000/367	2,05
Edelstahlsenkkopfschrauben mit Schlitz M 5 x 100 mm Stainless steel screw M 5 x M 100	Edelstahl Stainless Steel	B760370B4 000/782/000/055	1,60
	Ultra Messing (d) Diamond Finish (d)	B760226D8 000/782/000/367	3,15

ultra | finish

### Montagehilfen für Schilder ohne Nocken Mounting accessories for plates without cams

Kunststoffhülse 35 mm Plastic sleeve 35 mm	ohne Farbe Unfinished	B760372NU 000/068/000/999	0,70
---	--------------------------	------------------------------	------

Diese Hülzen sind in Verbindung mit den Liko-Holzschrauben 3,5 x 20 mm zur Durchschraubverbindung für Türschilder ohne Stütznocken geeignet.  
These sleeves can be combined with screws 3,5 x 20 mm for a threaded connection for door plates without support cams.

### Schrauben für ZT- und HT-Schilder Screws for inside door and main entry door plates






Liko H-Schrauben 3,5 x 20 mm für Türschilder ZT + HT Screws 3,5 x 20 mm for interior + main entry door plates	Chrom Polished Chrome	B760103AA 000/309/000/000	0,70
	Messing poliert Polished Brass	B760103A1 000/309/000/001	0,70
	Braun Antique Brass	B760103A2 000/309/000/003	0,70









### Befestigungsschrauben für Fensteroliven Mounting screws for window handles






Liko-Schraube M 5 x 35 mm für Fensteroliven Screw M 5 x 35 mm for window handles	Messing poliert Polished Brass	B760105A1 000/312/000/001	1,05
Liko-Schraube M 5 x 40 mm für Fensteroliven Screw M 5 x 40 mm for window handles	Messing poliert Polished Brass	B760106A1 000/313/000/001	1,05
Liko-Schraube M 5 x 45 mm für Fensteroliven Screw M 5 x 45 mm for window handles	Messing poliert Polished Brass	B760107A1 000/314/000/001	1,05

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	<b>Blindstopfen</b> <b>Dummy plugs</b>			
	<b>Blindstopfen für Drückerloch</b> <b>Dummy plug for lever hole</b>	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760098AA</b> 000/301/000/000	<b>15,40</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760098A1</b> 000/301/000/001	<b>14,80</b>
	<b>Drückerhalsverlängerungen</b> <b>Lever extensions</b>			
	<b>Drückerhalsverlängerung</b> 22/8 x 10 mm für Knöpfe und Drücker <b>Lever extension</b> 22/8 x 10 mm for knobs and levers	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760099A1</b> 000/302/000/001	<b>15,40</b>
	<b>Drückerhalsverlängerung</b> 22/8 x 15 mm für Knöpfe und Drücker <b>Lever extension</b> 22/8 x 15 mm for knobs and levers	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760100A1</b> 000/303/000/001	<b>17,50</b>
	<b>Drückerhalsverlängerung</b> 22/8 x 20 mm für Knöpfe und Drücker <b>Lever extension</b> 22/8 x 20 mm for knobs and levers	<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760101A1</b> 000/304/000/001	<b>22,20</b>
	<b>Bohrschablone</b> <b>Drilling template</b>			
	<b>Fixierstift zu Bohrschablone 7 mm</b> <b>Dowel pin for template 7 mm</b>		<b>B760371NU</b> 000/031/000/999	<b>75,15</b>
	<b>Fixierstift zu Bohrschablone 8 mm</b> <b>Dowel pin for template 8 mm</b>		<b>B760401NU</b> 000/296/000/999	<b>4,60</b>
	<b>Fixierstift zu Bohrschablone 9 mm</b> <b>Dowel pin for template 9 mm</b>		<b>B760402NU</b> 000/297/000/999	<b>4,60</b>
	<b>Fixierstift zu Bohrschablone 10 mm</b> <b>Dowel pin for template 10 mm</b>		<b>B760403NU</b> 000/298/000/999	<b>4,60</b>
			<b>B760404NU</b> 000/299/000/999	<b>4,60</b>

Serienübergreifende Artikel/  
General Items


	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	<b>Gewindestift M 6 x 7 mm mit Spitze und Sicherungslack, für Vollvierkantstifte mit Kerbe (10-stückweise verpackt)</b> <b>Setscrew</b> M 6 x 7 mm with flat point and protective lacquer, for solid spindles with groove (10 per box)		<b>B760482NU</b> 000/141/000/999	<b>5,30</b>
	<b>Gewindestift M 6 x 6 mm mit Ringschneide und Sicherungslack, für glatte Feuerschutz-Vollvierkantstifte (10-stückweise verpackt)</b> <b>Setscrew M 6 x 6 mm with cup point and protective lacquer, for solid spindles plain (fire resistant) - (10 per box)</b>		<b>B760486NU</b> 000/079/000/999	<b>5,30</b>
	<b>Gewindestift M 6 x 8 mm mit Zwiebel Spitze, für Vierkantstifte mit Kunststoffseele (10-stückweise verpackt)</b> <b>Setscrew</b> M 6 x 8 mm with half-dog point, for spindles with plastic core (10 per box)		<b>B760070NU</b> 000/140/000/999	<b>5,30</b>
	<b>Gewindestift</b> M 3 x 4 mm für Griffwalze 408 <b>Setscrew</b> M 3 x 4 mm for handle bar 408		<b>B760386NU</b> 000/146/000/999	<b>0,80</b>
	<b>Inbus-Schlüssel</b> SW 1,5 für Griffwalze 408 <b>Allen wrench</b> SW 1,5 for handle bar 408		<b>B760387NU</b> 000/147/000/999	<b>0,80</b>
	<b>Porzellan für Drücker 949</b> <b>Porcelain only for lever 949</b>	<b>Messing poliert/Porzellan Weiß</b> Polished Brass/White Porcelain	<b>B760410J6</b> 000/385/000/018	<b>14,70</b>
	<b>Porzellan für Drücker 949</b> <b>Porcelain only for lever 949</b>	<b>Messing poliert/Porzellan Schwarz</b> Polished Brass/Black Porcelain	<b>B760410J5</b> 000/385/000/012	<b>14,70</b>
	<b>Drückerführung aus Kunststoff klar (2-stückweise verpackt)</b> <b>Lever guide ring (pair) plastic clear-transparent</b>		<b>B760481NU</b> 000/074/000/999	<b>2,10</b>
	<b>Drückerführung aus Kunststoff goldfarbig (1-stückweise verpackt)</b> <b>Lever guide ring plastic gold-colored</b>		<b>B760394NU</b> 000/154/000/999	<b>0,80</b>
	<b>Drückerführung aus Kunststoff silberfarbig (1-stückweise verpackt)</b> <b>Lever guide ring plastic silver-colored</b>		<b>B760395NU</b> 000/155/000/999	<b>0,80</b>
	<b>Gewindestift M 4 x 8 mm für abschließbare Olivengrundkörper (5-stückweise verpackt)</b> <b>Setscrew M 4 x 8 mm for lockable window handle body (5 per box)</b>		<b>B760484NU</b> 000/076/000/999	<b>2,70</b>
	<b>Kunststoff-Hülse für Fensteroliven Nocken 10 auf 12 mm (10-stückweise verpackt)</b> <b>Sleeves for window handle cams 10 to 12 mm (10 per box)</b>		<b>B760493NU</b> 000/145/000/999	<b>3,00</b>
	<b>Losер Kernziehschutz für 951</b> <b>Cylinder cover for 951</b>	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760409D8</b> 000/338/400/367	<b>18,40</b>
	<b>Losер Kernziehschutz für 952</b> <b>Cylinder cover for 952</b>	<b>Edelstahl</b> Stainless Steel	<b>B760412B4</b> 000/387/000/055	<b>29,75</b>
	<b>Losер Kernziehschutz für 952</b> <b>Cylinder cover for 952</b>	<b>Ultra Messing (d)</b> Diamond Finish (d)	<b>B760412D8</b> 000/387/000/367	<b>32,85</b>
	<b>Unterkonstruktion JA-TEC</b> Drückerrosette, Nocken Messing mit Gewinde <b>Fixation system JA-TEC</b> lever rosette, cams brass with thread		<b>B760489NU</b> 000/141/000/999	<b>7,00</b>
	<b>Unterkonstruktion JA-TEC Drückerrosette, Nocken Messing mit Bohrung und Senkung</b> <b>Fixation system JA-TEC</b> lever rosette, cams brass with bores		<b>B760490NU</b> 000/142/000/999	<b>7,00</b>
	<b>Unterkonstruktion JA-TEC Drückerrosette, VA-Nocken (für FH) mit Gewinde</b> <b>Fixation system JA-TEC</b> lever rosette, cams steel with thread		<b>B760491NU</b> 000/143/000/999	<b>15,00</b>
	<b>Unterkonstruktion JA-TEC Drückerrosette, VA-Nocken (für FH) mit Bohrung und Senkung</b> <b>Fixation system JA-TEC</b> lever rosette, cams steel with bores		<b>B760492NU</b> 000/144/000/999	<b>15,00</b>

	Bezeichnung Description	Farbe Color	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
	<b>Paar Unterkonstruktion</b> Drückerrosette 341 mit Schrauben <b>Substructure Set for lever rosette 341 with screws</b>		<b>B760480NU</b> 000/073/000/999	<b>6,00</b>
	<b>Gummi Zwischenlage</b> zu 2-teiligen Glastürbändern (4-stückweise verpackt) <b>Rubber insert</b> for twopart Glasdoor-hinges (4 per box)		<b>B760487NU</b> 000/067/200/999	<b>5,50</b>
	<b>Gummi Zwischenlage</b> zu 3-teiligen Glastürbändern (4-stückweise verpackt) <b>Rubber insert</b> for threepart Glasdoor-hinges (4 per box)		<b>B760488NU</b> 000/067/300/999	<b>6,50</b>
	<b>PVC-Einsatz für Muschel 940</b> ohne Loch, Goldfarbig <b>PVC-insert for sliding door handle</b> 940 without key hole, gold-colored		<b>B760389NU</b> 000/149/000/999	<b>3,50</b>
	<b>PVC-Einsatz für Muschel 940 BB</b> Goldfarbig <b>PVC-insert for sliding door handle</b> 940 (standard lever key hole), gold-colored		<b>B760390NU</b> 000/150/000/999	<b>3,50</b>
	<b>PVC-Einsatz für Muschel 940 PZ</b> Goldfarbig <b>PVC-insert for sliding door handle</b> 940 (euro profile cylinder key hole), gold-colored		<b>B760391NU</b> 000/151/000/999	<b>3,50</b>
	<b>PVC-Einsatz für Muschel 940</b> ohne Loch, Silberfarbig <b>PVC-insert for sliding door handle</b> 940 without key hole, silver-colored		<b>B760392NU</b> 000/152/000/999	<b>3,50</b>
	<b>PVC-Einsatz für Muschel 940 BB</b> Silberfarbig <b>PVC-insert for sliding door handle</b> 940 (standard lever key hole), silver-colored		<b>B760393NU</b> 000/153/000/999	<b>3,50</b>
	<b>Ersatzgummi</b> für Türstopper 453/000 <b>Replacement rubber</b> for door stop 453/000		<b>B760396NU</b> 000/156/000/999	<b>2,40</b>
	<b>Ersatzgummi</b> für Türstopper 453/040 <b>Replacement rubber</b> for door stop 453/040		<b>B760397NU</b> 000/157/000/999	<b>2,40</b>
	<b>Fensteroliven-Gehäuse</b> <b>Window handle body</b>			
	<b>Olivengrundkörper</b> abschließbar, Stiftvorstand 30 mm <b>Window handle body</b> lockable with 30 mm protruding pin	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B4691AA</b> 413/311/000/000	<b>94,65</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B4691A1</b> 413/311/000/001	<b>86,35</b>
		<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B4691AD</b> 413/311/000/040	<b>94,65</b>
		<b>Mattnickel</b> Brushed Nickel	<b>B4691BX</b> 413/311/000/044	<b>104,30</b>
	<b>Adapterring für JADO-Drückerlochteile mit Drückerhals .../208/... ohne fest drehbare Rosette;</b> wird nur in Kombination mit Glastürschlössern anderer Hersteller benötigt! <b>Lever mounting for door levers female with lever neck .../208/... without fixed rosette;</b> will be required in combination with glassdoor locks of other producers!			
	<b>Drücker Adapterring</b> für Ganzglastürschlösser <b>Lever mounting</b> for glass door locks	<b>Chrom</b> Polished Chrome	<b>B760190AA</b> 000/466/000/000	<b>17,40</b>
		<b>Messing poliert</b> Polished Brass	<b>B760190A1</b> 000/466/000/001	<b>15,85</b>
		<b>Velourschrom</b> Velourchrome	<b>B760190AD</b> 000/466/000/040	<b>17,40</b>
		<b>Mattnickel</b> Brushed Nickel	<b>B760190BX</b> 000/466/000/044	<b>18,50</b>

Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
----------------------------	-------------------------------------	------


Set Rastergehäuse mit Stift und 2 Schrauben  
Set screen body with protruding pin and 2 screws

Rastergehäuse für nicht abschließbare Oliven  
Screen body for window handle



Rastergehäuse mit Stift 30 mm vorstehend + 2x M5x40 Screen body with 30mm protruding pin + 2x M5x40	B760230NU 000/800/000/999	10,90
Rastergehäuse mit Stift 35 mm vorstehend + 2x M5x45 Screen body with 35 mm protruding pin + 2x M5x45	B760231NU 000/801/000/999	10,90
Rastergehäuse mit Stift 40 mm vorstehend + 2x M5x50 Screen body with 40 mm protruding pin + 2x M5x50	B760232NU 000/802/000/999	10,90
Rastergehäuse mit Stift 45 mm vorstehend + 2x M5x55 Screen body with 45 mm protruding pin + 2x M5x55	B760233NU 000/803/000/999	10,90
Rastergehäuse mit Stift 50 mm vorstehend + 2x M5x60 Screen body with 50 mm protruding pin + 2x M5x60	B760234NU 000/804/000/999	10,90
Rastergehäuse mit Stift 55 mm vorstehend + 2x M5x65 Screen body with 55 mm protruding pin + 2x M5x65	B760235NU 000/805/000/999	10,90
Rastergehäuse mit Stift 60 mm vorstehend + 2x M5x70 Screen body with 60 mm protruding pin + 2x M5x70	B760236NU 000/806/000/999	10,90
Rastergehäuse mit Stift 65 mm vorstehend + 2x M5x75 Screen body with 65 mm protruding pin + 2x M5x75	B760237NU 000/807/000/999	10,90
Rastergehäuse mit Stift 70 mm vorstehend + 2x M5x80 Screen body with 70 mm protruding pin + 2x M5x80	B760238NU 000/808/000/999	10,90
Rastergehäuse mit Stift 75 mm vorstehend + 2x M5x85 Screen body with 75 mm protruding pin + 2x M5x85	B760239NU 000/809/000/999	10,90
Rastergehäuse mit Stift 80 mm vorstehend + 2x M5x90 Screen body with 80 mm protruding pin + 2x M5x90	B760240NU 000/810/000/999	10,90

Rastergehäuse für abschließbare Oliven  
Screen body for window handle



Rastergehäuse abschl. mit Stift 30 mm vorstehend + 2x M5x40 Screen body keyed alike with 30mm protruding pin + 2x M5x40	B760241NU 000/811/000/999	10,90
Rastergehäuse abschl. mit Stift 35 mm vorstehend + 2x M5x45 Screen body keyed alike with 35 mm protruding pin + 2x M5x45	B760242NU 000/812/000/999	10,90
Rastergehäuse abschl. mit Stift 40 mm vorstehend + 2x M5x50 Screen body keyed alike with 40 mm protruding pin + 2x M5x50	B760243NU 000/813/000/999	10,90
Rastergehäuse abschl. mit Stift 45 mm vorstehend + 2x M5x55 Screen body keyed alike with 45 mm protruding pin + 2x M5x55	B760244NU 000/814/000/999	10,90
Rastergehäuse abschl. mit Stift 50 mm vorstehend + 2x M5x60 Screen body keyed alike with 50 mm protruding pin + 2x M5x60	B760245NU 000/815/000/999	10,90
Rastergehäuse abschl. mit Stift 55 mm vorstehend + 2x M5x65 Screen body keyed alike with 55 mm protruding pin + 2x M5x65	B760246NU 000/816/000/999	10,90
Rastergehäuse abschl. mit Stift 60 mm vorstehend + 2x M5x70 Screen body keyed alike with 60 mm protruding pin + 2x M5x70	B760247NU 000/817/000/999	10,90
Rastergehäuse abschl. mit Stift 65 mm vorstehend + 2x M5x75 Screen body keyed alike with 65 mm protruding pin + 2x M5x75	B760248NU 000/818/000/999	10,90
Rastergehäuse abschl. mit Stift 70 mm vorstehend + 2x M5x80 Screen body keyed alike with 70 mm protruding pin + 2x M5x80	B760249NU 000/819/000/999	10,90
Rastergehäuse abschl. mit Stift 75 mm vorstehend + 2x M5x85 Screen body keyed alike with 75 mm protruding pin + 2x M5x85	B760250NU 000/820/000/999	10,90
Rastergehäuse abschl. mit Stift 80 mm vorstehend + 2x M5x90 Screen body keyed alike with 80 mm protruding pin + 2x M5x90	B760251NU 000/821/000/999	10,90



		Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
		10-er Beschlagdisplay ohne Bestückung Display for 10 sample boards without fittings	B7437NU 000/041/100/999	392,40
		Preise zzgl. MwSt. value tax not included		
		20-er Beschlagdisplay ohne Bestückung Display for 20 sample boards without fittings	B7438NU 000/042/100/999	560,55
		Preise zzgl. MwSt. value tax not included		
		30-er Beschlagdisplay ohne Bestückung Display for 30 sample boards without fittings	B7439NU 000/044/100/999	728,70
		Preise zzgl. MwSt. value tax not included		

Bezeichnung Description	SAP-Nr./SAP-No. Art-Nr./Art.-No.	Euro
Mustertafel ungebohrt Sample board unfin	B5472NU 000/751/000/999	10,25
Nußschloß Lock for sample boards	B760006NU 000/011/000/999	7,65
Wechselstift 8 x 40 mm Short spindle 8 x 40 mm	B760007NU 000/012/000/999	2,40

Die Musterbeschläge werden der Preisliste entsprechend abgerechnet.  
The sample fittings will be charged according to the price list.

**Thekenständer  
Counter Displays**



<b>Theken-Musterblock</b> aus Buche massiv, auf Edelstahlsockel <b>Counter-Sample block</b> of solid beech wood on steel socket, height 350 x breadth 230 mm	B5465NU 000/736/000/999	125,20
---	----------------------------	--------



<b>Theken-Display</b> mit Bestückung für Glastüren <b>Counter Display</b> assembled with glass door locks	B5481NU 000/791/000/999	145,75
--	----------------------------	--------

